


AG 9006 - f 495.-



AG 9009 - f 265.-

„Hi-Fi” versterker 20 watt

Weergave met juiste sterkte-verhouding.

Directe energie-overdracht (transformatorloze eindtrap). Onafhankelijke continue klankkleurregelaars.

Aanduiding van weergave-curve op verlichte schaal.

Overbelastingsindicator. Ingangen voor magneto-dynamische opnemer-elementen of kristal-opnemer-elementen of radio-apparaten en bandrecorders.

Frequentie-karakteristiek: Recht binnen ± 1 dB
van 20 tot 20.000 Hz en
binnen -6 dB tot 200.000 Hz.

Intermodulatie-vertorming: 2 % bij 20 W.

Belastingsimpedantie: 1200 ohm.

Voeding: 117, 127, 145, 200, 220 en 245 V (50-100 Hz).

Opgenomen vermogen: 73 W.

Afmetingen: 335 x 235 x 187 mm.

Aanbevolen luidsprekercombinatie: type AD 5032.

„Hi-Fi” versterker

Gescheiden kanalen voor hoge en lage tonen met directe energie-overdracht. Keuzeschakelaar voor: radio-apparaat, R.I.A.A., F.F.R.R. en 78-toerenplaten.

Schakelaar voor magneto-dynamische en kristal-opnemer-elementen. Onafhankelijke continue klankkleurregelaars.

Uitgangsvermogen: 6 W per kanaal (totaal 12 W).

Belastingsimpedantie: 800 ohm.

Intermodulatie-vertorming: 2 % bij 6 + 6 W.

Ruisniveau: -60 dB.

Voeding: 110, 127, 145, 165, 220 en 245 V (40-60 Hz).

Opgenomen vermogen: 92 W.

Afmetingen: 310 x 195 x 155 mm.

Aanbevolen luidsprekercombinatie: type AD 5035 A
en 2 x AD 5036 B.


Ziet u enig verschil?




Doet u geen moeite - het verschil is er niet. Het zijn twee afbeeldingen van dezelfde viool. Verschil ontstaat er pas door de kunstenaar, die dit instrument gaat bespelen, want iedere violist heeft zijn eigen opvatting. Ook in uw grammofoonplaten is die opvatting vastgelegd en dank zij Philips High Fidelity kunt u thuis de natuurgetrouwe weergave beleven.



Platenspeler AG 2205 Hi-Fi automatische platenspeler met magneto-dynamische opnemer elementen f 265,-



Versterker AG 9006 20-watt versterker f 495,-



Luidspreker combinatie AD 5032 akoestische box en twee hoge tonen projectoren f 895,-

PHILIPS High Fidelity

N

Wilt u mij gratis de nieuwe brochure over Philips High Fidelity zenden

O

Naam :

B

Adres :

In open enveloppe - gefrankeerd met 4 ct. port zenden aan Philips Nederland - Afd. Voorlichting Eindhoven.

„High-Fidelity”

een nieuw gebied van geluidsweergave



*Muziek blijft muziek in al haar
rijke schakeringen en nuances*